

# Cresto, Core Single-Flex H 1507

## Falldämparlina 1507

- Singel falldämparlina
- 60 mm krokar
- 30 mm flexibelt band



EN 355 : 2002

### Produktbeskrivning

En single falldämparlina ger säker skydd när man arbetar. Core Single-Flex har samma funktioner som Core Twin-Flex förutom att den bara har ett band och en krok istället för två. Core Single-Flex tillverkas som en flexibel tub med inre elasticitet, vilket gör att du kan sträcka linan till maximal längd. I början av repet finns en extern dämpare monterad som utlöses vid fall och bromsar kraften på dig. Testad och godkänd för användare upp till 100 kg. Skyddet på absorberaren kan enkelt bytas ut om det blir smutsigt eller skadat för att säkerställa att repet nedanför är skyddat på bästa sätt.

### Produktegenskaper

Brand	Cresto
Förankring 1	Oval skruvlåskarbin
Förankring 2	Stor aluminiumkrok med 60 mm öppning
Minimal brottgräns - MBS (kN)	15
Energiabsorber	Ja
Fallindikator	Ja
Maximal belastning (kg)	100
Min/Max vikt (kg)	40/100
Maximal antal användare	1
Mekanik	Riv bands absorbering
Maximal arbetstemperatur (c)	100
Minimal arbetstemperatur (c)	-40
PPE-kategori	Kategori 3

Försäkran om överensstämmelse	Ja
EN-standard	EN 355 : 2002
Garanti	2+1 år vid registrering i Inspector
Identifikation	Serienummer
Årlig kontroll	Ja, var 12:e månad
Livslängd	10 + 2 år. Produktlivslängd 10 år + 2 år lagerhållning
Certifierande organ	1019, VVUU, a.S., Pikartska 1337/7 716 07 Ostrava - Radvanice Czech Republic
RFID	Nej

## Artikelinformation

Artikelnummer	Artikel namn	GTIN	UNSPSC-kod	Ursprungsland
012203772	Cresto, Worker Single-Flex H, 2m	7350015791251	46182302	Slovakien