

RED PRO X Original

Cresto ResQ RED PRO X Original

- God løftekapasitet
- Vanntett enhet
- Intuitiv og enkel i bruk

EN 1496 : 2017

EN 341 : 2011



Produktbeskrivelse

RESQ RPX er den siste generasjon rednings og evakueringsutstyr fra RESQ - designet og utviklet for enkel bruk med intuitive funksjoner. RPX kan benyttes til de fleste rednings oppgaver. Alt fra enkel evakuering, løfting, frigjøring til de mer avansert oppgavene i ekstreme miljøer. Design og funksjon etter innspill fra profesjonelle brukere. RPX er designet for å gi brukerne en trygghet i hverdagen. Enkel implementering og bruker opplæring og inspeksjon. Kan kombineres med bruk av batteridrill for løft av max 140 kg opp til 255 m. Svivel i topp for optimal posisjonering. Laser inskripsjon av data og piktogrammer direkte på produktet. 280 kg - 255 m sertifisert nedfiringvekt og høyde. RPX Basic blir levert som et komplett sett i RESQ bag, komplett med tilbehørs sett.

Produktegenskaper

Brand	RESQ
Justerbar under belastning	Ja
Koblingspunkt 1	Enhet: Aluminiumskarabin med svivel
Koblingspunkt 2	Tau: Aluminiums karabin
Minimums bruddstyrke - MBS (kN)	20
Nedfiringshastighet (m/s)	0,9-1,6
Falldemper	Nei
Ekstrafunksjoner	Løft med batteridrill
Fallindikator	Nei
Funksjoner	Nedfiringsfunksjon, Løftefunksjon
Styrke på lås (kN)	16
Åpnings funksjon	

Løftemekanisme	
Material	Polyamid, Aluminium, Teknopolymer
Maksimal nedfiring	
Maksimal belastning (kg)	200
Min/Max vekt (kg)	40/280
Min/Max arbeidstemperatur (c)	-40/+60 °C
Maks antall brukere	2
Maks taulengde (m)	255
Mekanik	
Minimums belastning (kg)	40
Min/Max lagringstemperatur (c)	-40/+60 °C
Forpakningstype	Vakuum
Line/tau	Polyamide/polyamide strømpetau 9,6 millimeter
PPE-kategori	Kategori 3
Samsvarserklæring	Ja
EN-standard	EN 1496 : 2017, EN 341 : 2011
Garanti	2 år
Identifikasjon	Serienummer
Årlig kontroll	Ja, hver 12 måned
Levetid	10 + 10 år. Produktets levetid + 10 år etter service
Sertifiseringsorgan	0200, FORCE Certification A/S, Main office, Park Allé 345, DK-2605 Brøndby, Denmark
Andre standarder	ANSI Z359.4-2013, CSA Z259.2.3-12
RFID	Ja

Artikkelinformasjon

Artikkelnummer	Artikkel navn	Farge	Nettovekt (kg)
087003223200		Svart	25.73
087003223175		Svart	24.2
087003212150	RESQ, RPX200 Original, 150m, box, vacuum, accs.	Svart	20.31
087003212125		Svart	18.72
087003212100		Svart	17.2
087003212075		Svart	15.67
087003212050	RESQ, RPX200 Original, 50m, box, vacuum, accs.	Svart	14.15
087003212083		Svart	16.16
087003212090		Svart	16.59
087003212105		Svart	17.5
087003212140		Svart	19.64
087003213160		Svart	20.92
087003223180		Svart	24.51

Artikkelnummer	Artikkel navn	GTIN	Tolltariffnummer	UNSPSC-kode	Opprinnelsesland
087003223200		7350015799219	84253900	46182312	Slovakia
087003223175		7350015799202	84253900	46182312	Slovakia
087003212150	RESQ, RPX200 Original, 150m, box, vacuum, accs.	7350015799196	84253900	46182312	Slovakia
087003212125		7350015799189	84253900	46182312	Slovakia
087003212100		7350015799172	84253900	46182312	Slovakia
087003212075		7350015799165	84253900	46182312	Slovakia
087003212050	RESQ, RPX200 Original, 50m, box, vacuum, accs.	7350015799158	84253900	46182312	Slovakia
087003212083		7350015799400	84253900	46182312	Slovakia
087003212090		7350015799417	84253900	46182312	Slovakia
087003212105		7350015799424	84253900	46182312	Slovakia
087003212140		7350015799431	84253900	46182312	Slovakia
087003213160		7350015799448	84253900	46182312	Slovakia
087003223180		7350015799455	84253900	46182312	Sverige

Artikkelnummer	Artikkel navn	Forpakningstype	B(cm)	H(cm)	L(cm)	Bruttovekt (kg)	Mengde / Emballasje
087003223200		Eske	0	0	0	0	
087003223175		Eske	0	0	0	0	
087003212150	RESQ, RPX200 Original, 150m, box, vacuum, accs.	Eske	0	0	0	0	1
087003212125		Eske	0	0	0	0	
087003212100		Eske	0	0	0	0	1
087003212075		Eske	0	0	0	0	
087003212050	RESQ, RPX200 Original, 50m, box, vacuum, accs.	Eske	0	0	0	0	1
087003212083		Eske	0	0	0	0	
087003212090		Eske	0	0	0	0	

087003212105	Eske	0	0	0	0
087003212140	Eske	0	0	0	0
087003213160	Eske	0	0	0	0
087003223180	Eske	0	0	0	0