

Cresto, Core Single-Web H 1505

Falldämparlina 1505

- Singel falldämparlina
- 60 mm krokar
- 20 mm band



EN 355 : 2002

Produktbeskrivning

En fallskyddslina ger ett säkert skydd vid arbete på skyliftar och byggnadsställningar. Core Single-web har samma funktioner som Core Twin-web förutom att den bara har ett "ben" och en krok istället för två. Core Single-web tillverkas som ett tub med invändig kärna. I början av bandet finns en extern dämpare monterad som utvecklas vid ett fall och bromsar upp dig. Testad och godkänd för användare upp till 100 kg. Väskan på absorbern kan enkelt bytas ut om det blir smutsigt eller skadat för att säkerställa att bandet under skyddas på bästa sätt. Den öppningsbara väskan gör det enkelt att genomföra en årlig inspektion enligt EN 365. Denna lina levereras utan krokar för ökad flexibilitet i val av krokar.

Produktegenskaper

Brand	Cresto
Förankring 1	Oval skruvlåskarbin
Förankring 2	Stor aluminiumkrok med 60 mm öppning
Minimal brottgräns - MBS (kN)	15
Energiabsorber	Ja
Fallindikator	Ja
Maximal belastning (kg)	100
Min/Max vikt (kg)	40/100
Maximal antal användare	1
Mekanik	Riv bands absorbering
Maximal arbetstemperatur (c)	100
Minimal arbetstemperatur (c)	-40

PPE-kategori	Kategori 3
Försäkran om överensstämmelse	Ja
EN-standard	EN 355 : 2002
Garanti	2+1 år vid registrering i Inspector
Identifikation	Serienummer
Årlig kontroll	Ja, var 12:e månad
Livslängd	10 + 2 år. Produktlivslängd 10 år + 2 år lagerhållning
Certifierande organ	1019, VVUU, a.S., Pikartska 1337/7 716 07 Ostrava - Radvanice Czech Republic
RFID	Nej

Artikelinformation

Artikelnummer	Artikel namn	Färg	Nettovikt (kg)
012203752	Core, Single-Web H, 2m	Svart	1.03

Artikelnummer	Artikel namn	GTIN	Tullstatnummer	UNSPSC-kod	Ursprungsland
012203752	Core, Single-Web H, 2m	7350015791213	56090000	46182302	Slovakien